

Держатели SIM-карт

Держатель для SD-карты памяти.

Технические характеристики:

Номинальный ток.....	0.5 А
Номинальное напряжение.....	12 В
Рабочая температура	-20°С до +60°С
Температура хранения.....	-40°С до +70°С
Относительная влажность воздуха.....	95%
Сопротивление изоляции.....	1000 Мом мин
Сопротивление контактов.....	100МОм макс
Износостойкость.....	5000 цик


Материалы:


Корпус.....Высокотемпературный термопластик, UL 94V- 0

Материал контактов.....Медный сплав


Предназначен для: SD и MMC- карт.

Габаритные размеры:







PIN NO.	MEMORY CARD PIN NO.
MMC&SD#1	MMC&SD#1 (CD/DAT3)
MMC&SD#2	MMC&SD#2 (CMD)
MMC&SD#3	MMC&SD#3 (VSS1)
MMC&SD#4	MMC&SD#4 (VDD)
MMC&SD#5	MMC&SD#5 (CLK)
MMC&SD#6	MMC&SD#6 (VSS2)
MMC&SD#7	MMC&SD#7 (DAT0)
SD#8	SD-8 (DAT1)
SD#9	SD-9 (DAT2)



Recommend PCB Layout Drawing:
(Unit:mm .X ± 0.15 .XX ±0.05 .XXX ± 0.02)



THE PACKING FOR SD CARD SERIES PUSH TYPE



Система обозначений:

ON-SD-101

Производитель Onelec, серия: ON-SD-101.